

STI

SOFTWARE DE BACK OFFICE

ES

V.1_13/11/2018



ES

1. INTRODUCCIÓN	4
2. REQUISITOS DEL SISTEMA	4
3. INSTALACIÓN	4
4. BOTONES Y FUNCIONES DEL MENÚ	5
5. OPERACIÓN	6
5.1 TIPO DE COMUNICACIÓN	6
5.1.1 TIPO DE COMUNICACIÓN RS232	6
5.1.2 TIPO DE COMUNICACIÓN USB (OPCIONAL)	7
5.1.3 TIPO DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH (OPCIONAL)	7
5.2 INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO	8
5.3 INFORMACIÓN DE PRODUCTO	8
5.3.1 AÑADIR INFORMACIÓN DE PRODUCTO	9
5.3.2 BORRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	9
5.3.3 DESCARGAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A LAS BÁSCULAS	9
5.3.4 EXPORTAR INFORMACIÓN DE PRODUCTO DESDE EL SOFTWARE DE BACK OFFICE	10
5.3.5 IMPORTAR INFORMACIÓN DE PRODUCTO AL SOFTWARE DE BACK OFFICE	10
5.4 GESTIÓN DE INFORMES	11
5.4.1 INFORMAR DEL TOTAL	11
5.4.2 INFORMAR DEL IVA	12
5.4.3 LIMPIAR LA VENTANA	12
5.4.4 IMPORTAR LA LISTA DE PLU	12
5.4.5 BORRAR TODOS LOS INFORMES	13
5.5 AJUSTES DE IMPRESIÓN	13
6. DESCARGAR SOFTWARE	14

1. INTRODUCCIÓN

El software de gestión de Back Office de la serie STI puede realizar las actualizaciones de las básculas de estimación de precios de STI, ya sea con un puerto de red u otro puerto de comunicación (RS232/USB/Bluetooth). Software de Back Office fácil de utilizar que permite la actualización de productos y la gestión de informes.

La pantalla principal del software de gestión de Back Office se divide en dos partes: Barra de funciones y Menú principal. La Barra de funciones incluye todas las funciones, entre ellas las del Menú principal, y la opción Salir. El Menú principal muestra las funciones que se utilizan con más frecuencia.

En cualquier transferencia de datos, si se selecciona una red para la comunicación, la(s) báscula(s) y el ordenador que ejecuta el software Back Office deben estar en la misma red. Además, el operador debe adquirir la dirección IP y el número de puerto de la(s) báscula(s) para configurar la conexión; si selecciona el puerto (RS232/USB/Bluetooth) para la comunicación, la configuración del puerto debe realizarse siguiendo la de las básculas.


No se actualizará ningún dato en la(s) báscula(s) a menos que el usuario descargue los datos a la(s) báscula(s) seleccionada(s). Este manual se centrará en el software Back Office para básculas de estimación de precios de STI.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA


Sistema operativo Windows XP o superior.

3. INSTALACIÓN


3.1 ABRA LA CARPETA DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DEL BACK OFFICE DE APP.



3.2 HAGA DOBLE CLIC EN EL ARCHIVO DE APLICACIÓN APPEXE




Nota: Si el software de la APLICACIÓN de Back Office no funciona, instale los archivos NetFx20SP2_x86.exe y SQLite Installation (incluidos en el paquete de la APLICACIÓN, haga doble clic para instalarlo)



4. BOTONES Y FUNCIONES DEL MENÚ

FORMATO DE PANTALLA PRINCIPAL



BOTONES	DESCRIPCIÓN
 Tipo comunicación	Permite al usuario configurar la información de los puertos de acuerdo con el puerto de las básculas
 Información del equipo	Permite al usuario configurar la información de las básculas desde el software de Back Office (sólo para versiones con conexión ethernet o wifi)
 Configuración de formato de impresión	Permite seleccionar el idioma de impresión e introducir la información de los encabezados y pies de página.
 Gestión de informes	Permite la gestión de informes de ventas e importar la lista de PLU de la báscula al pc.
 Información del producto	Permite la gestión de la información de producto.

NOMBRE	LISTA	DESCRIPCIÓN
MENÚ PRINCIPAL	Tipo de comunicación	Se utiliza para configurar la información de puerto
	Información del dispositivo	Se utiliza para gestionar la información de la báscula (Para ethernet o dispositivos wifi)
	Información sobre el producto	Se utiliza para gestionar la información del producto
	Gestión de informes	Se utiliza para gestionar informes e importar la lista de PLU desde la báscula al pc
	Configuración del formato de impresión	Se utiliza para seleccionar el idioma de impresión e introducir la opción información de los encabezados y pies de página
AJUSTES DE COMUNICACIÓN	Configuración de la red inalámbrica	Se utiliza para seleccionar los ajustes de comunicación (Para dispositivos ethernet o wifi)
	Configuración de red	
AJUSTES DE IDIOMA	Inglés	Se usa para elegir un idioma de la lista
	English	
	Português	
	Français	
SALIR	Salir	Se utiliza para salir del software de Back Office.

5. OPERACIÓN

5.1 TIPO DE COMUNICACIÓN

Esta función muestra el estado actual de la báscula gestionada por el software Back Office.

Permite al usuario abrir la ventana del tipo de comunicación haciendo clic en el  icono en el menú principal o seleccionando "menú principal " -> "communication type" en la barra de herramientas.

5.1.1 TIPO DE COMUNICACIÓN RS232

Permite la comunicación con las básculas y el software de Back Office mediante el uso del cable RS232; la información del producto y el informe se pueden transferir al software de Back Office desde las básculas.

A) Conecte la báscula al ordenador con el cable RS232 disponible en el mercado

B) Introduzca los parámetros de la báscula para seleccionar la función RS232

F4 PCOM>COM1>Chanel>r232

F4 PCOM>COM1>Ptype>Psend

F4 PCOM>COM1>baud>9600

A continuación, vuelva al modelo de pesada normal



C) Abra el software STI de Back Office y haga clic en el botón "tipo de comunicación", la pantalla mostrará el tipo de comunicación.

D) Haga clic en el botón RS232, el color de la fuente del botón se mostrará en rojo.



E) Seleccione la velocidad de comunicación y la velocidad en baudios de la lista, (la velocidad en baudios por defecto es de 9600bps, debe ser la misma que en la selección de básculas).

A continuación, haga clic en el botón "Abrir puerto".



Nota: haga coincidir el número de serie con la comunicación de serie en la gestión de dispositivos de su ordenador;

A continuación, puede iniciar su operación, descargar la información del producto a las básculas y cargar la información de producción de las mismas, también puede recibir el informe de ventas de las básculas al software de Back Office.

5.1.2 TIPO DE COMUNICACIÓN USB (OPCIONAL)

Permite la comunicación con las básculas y el software de Back Office mediante el uso de un cable USB, y la información del producto y los informes se pueden transferir al software de Back Office desde las básculas

5.1.3 TIPO DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH (OPCIONAL)

Permite la comunicación con las básculas y el software de Back Office mediante Bluetooth; la información y el informe del producto se pueden transferir al software de Back Office desde las básculas.

5.2 INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO

Sólo para dispositivos ethernet y wifi.

5.3 INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Permite al usuario gestionar la información del producto en el software de la APLICACIÓN Back Office. Esta función muestra los datos del PLU/productos almacenados en Back Office. Estos datos pueden transferirse a las básculas.

Para abrir la ventana de información sobre el producto, haga



clic en el icono en el menú principal o


en la barra de herramientas,

seleccione "Menú principal" -> "Información sobre el producto"

Selección	Edit	Eliminar PLU de la lista	Enviar PLU a la balanza	Guardar archivo en PC	Cargar archivo del PC	Borrar PLUs de la balanza
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						


BOTONES	DESCRIPCIÓN
Añadir PLU a la lista	Añada información de producto
Eliminar PLU de la	Elimine información del producto
Enviar PLU a la balanza	Transfiera información del producto a las básculas.
Guardar archivo en PC	Exporte información del producto al ordenador desde las básculas seleccionadas.
Cargar archivo del PC	Importe información del producto al software de Back Office
Borrar PLUs balanza	Borre todos los PLU de la báscula
	Modifique información específica del producto.
	Elimine información específica del producto.

5.3.1 AÑADIR INFORMACIÓN DE PRODUCTO

- Haga clic en el botón  para añadir la información del producto a la lista.

Información básica: El número de producto, el nombre del producto, precio, tara previa, unidad de pesada son campos obligatorios para una producto recién añadido.

- Haga clic en el botón  para confirmar.





Formulario de "Añadir PLU" con los siguientes campos:

- N° PLU: 1
- Nombre del producto: MANZANAS
- Directo/Indirecto: Directo
- Modo de pesaje: Kg
- Precio: 4,55
- Pre-tara: 0
- IVA: A
- Botón: Guardar

5.3.2 BORRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Seleccione un producto

- Haga clic en el botón  o , haga clic en "sí" para eliminar el producto seleccionado de la lista.




Interfaz de usuario con una tabla de productos y un diálogo de confirmación.

Selección	Editar	Eliminar PLU de la lista	N° PLU	Nombre de PLU	Modo de pesaje	Precio	Pre-tara	Directo/Indirecto	IVA
☐			1	MANZANAS	Kg	4,55	0	Directo	A
☐			2	PLATANES	Kg	3,25	0	Directo	C
☐			3	PEREZ	Kg	3,25	0	Directo	B
☐			4	PIÑA	Kg	4,75	0	Directo	C
☐			5	CEREZAS	Kg	5,10	0,10	Directo	A
☐			6	ORZELLAS	Kg	3,85	0,10	Directo	C
☐			7	ARROZ	Kg	3,25	0,10	Directo	C
☐			8	HELLOS	Kg	4,85	0,10	Directo	A
☐			9	HELLOCOTON	Kg	4,50	0	Indirecto	A
☐			10	PIÑA	Kg	3,85	0,10	Indirecto	A

5.3.3 DESCARGAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A LAS BÁSCULAS

- Permite al usuario reducir la información del producto a las básculas desde el software de Back Office.


- Seleccione el producto que desea actualizar.

- Haga clic en el botón  para enviar la información a las básculas Después de hacer clic en el botón "enviar PLU", la pantalla mostrará lo siguiente:



Interfaz de usuario con una tabla de productos y el botón "Enviar PLU a la balanza" resaltado.


Selección	Editar	Eliminar PLU de la lista	N° PLU	Nombre de PLU	Modo de pesaje	Precio	Pre-tara	Directo/Indirecto	IVA
☐			1	MANZANAS	Kg	4,55	0	Directo	A
☐			2	PLATANES	Kg	3,25	0	Directo	C
☐			3	PEREZ	Kg	3,25	0	Directo	B
☐			4	PIÑA	Kg	4,75	0	Directo	C
☐			5	CEREZAS	Kg	5,10	0,10	Directo	A
☐			6	ORZELLAS	Kg	3,85	0,10	Directo	C
☐			7	ARROZ	Kg	3,25	0,10	Directo	C
☐			8	HELLOS	Kg	4,85	0,10	Directo	A
☐			9	HELLOCOTON	Kg	4,50	0	Indirecto	A
☐			10	PIÑA	Kg	3,85	0,10	Indirecto	A



5.3.4 EXPORTAR INFORMACIÓN DE PRODUCTO DESDE EL SOFTWARE DE BACK OFFICE


- Permite al usuario exportar información del producto al ordenador desde el software de Back Office , Seleccione el producto que desea actualizar.

- Haga clic en el botón  **Guardar archivo en PC** para exportar.



Selección del producto	Editar	Eliminar PLU de la lista	Importar PLU de la lista	Exportar PLU a la lista	Guardar archivo en PC	Cargar archivo del PC	Eliminar PLU de la lista
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

- Se guardará la información del producto en el ordenador en formato de documento de texto




5.3.5 IMPORTAR INFORMACIÓN DE PRODUCTO AL SOFTWARE DE BACK OFFICE

- Esta función permite al usuario importar información de productos desde el documento de texto al software de back office.

- Haga clic en el botón  **Cargar archivo del PC** para importar.

- Seleccione el archivo APPtxt., haga clic en el botón Abrir.



Aparecerá la información del producto que se puede revisar o modificar.



Selección del producto	Editar	Eliminar PLU de la lista	Importar PLU de la lista	Exportar PLU a la lista	Guardar archivo en PC	Cargar archivo del PC	Eliminar PLU de la lista
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5.4 GESTIÓN DE INFORMES

- Permite al usuario abrir la ventana de gestión de informes

haciendo clic en el icono




- En el menú principal o en la barra de herramientas, seleccionando " menú principal " -> "gestión de informes".


- El informe incluye 5 partes:

Informar del Total; Informar del IVA; Limpiar Ventana; Importar Lista de PLU;

Borrar todos los informes.




-  Guardar el archivo en el ordenador

-  Salir de la operación de gestión de informes


5.4.1 INFORMAR DEL TOTAL

Nos permite descargar un informe de ventas totales por productos.




5.4.2 INFORMAR DEL IVA

Nos permite descargar un informe de los impuestos totales.



5.4.3 LIMPIAR LA VENTANA


Nos permite limpiar la pantalla después de descargar los informes.



5.4.4 IMPORTAR LA LISTA DE PLU

- Haga clic en el botón  para descargar la Lista PLU de la báscula.


Después de un tiempo, el software abrirá una ventana.




- Entonces aparecerá la información del PLU


Informe total	ID PLU	Nombre de PLU	Unidad de medida	Precio	Precio base	IVA	Descripción
	1	MANEJADOR	kg	4.10		A	Direct
Informe de impuestos	2	PLATANOS	kg	7.00		C	Direct
Limpiar ventana	3	PERAS	kg	5.25		B	Direct
Importar lista de PLU	4	PIÑA	kg	4.75		C	Direct
	5	CEREZAS	1kg	5.10	0.10	A	Direct
	6	CEREZAS	kg	5.00	0.10	C	Direct
	7	SANDIA	kg	6.25	0.10	C	Direct
	8	MELON	kg	4.00	0.10	A	Direct
	001	MELOCOTON	kg	4.00		A	Indirect
Botón informes balance	002	PIÑA	kg	5.00	0.20	A	Indirect

5.4.5 BORRAR TODOS LOS INFORMES

Haga clic en el botón  para borrar toda la información de los informes de las básculas, aparecerá un cuadro de diálogo, haga clic en "sí" para borrar haga clic en "NO" para salir de esta operación.



Si hace clic en "sí", la página de la página estará en blanco y el informe de la báscula estará vacío.




ADVERTENCIA

Por favor, haga la operación **"Borrar todos los informes"** con mucho cuidado. Si es necesario, haga primero una copia de seguridad desde el software de Back Office. Esta operación eliminará todos los informes de las básculas... no se pueden recuperar.

5.5 AJUSTES DE IMPRESIÓN

- Permite elegir el idioma de impresión de las etiquetas y añadir la información de los encabezados y pies de página.



13. DESCARGAR SOFTWARE

1) Software TTC para PC **para la gestión de los PLU y la generación de informes**. Descarga gratuita a través de la página web.

<https://www.baxtran.com/fr/commerciales/sti.html>

2) Rellene los campos y pulse el botón **Descargar**

Descargar Software

Empresa *

Provincia

País *

España

Email*

Modelo

STI

Referencias

261126

Número de serie?

☐ He leído y acepto el aviso legal y de privacidad.

Descargar

14